

NISSAN (USA / CAN) SENTRA B15 SENTRA 2.5 SPEC V (USA) (2004-2005)

**MOTOR QR25DE**

Capacidad: 4,5 litro (Llenado en seco), Capacidad: 4 litro (Llenado tras el mantenimiento), Capacidad filtro: 0,2 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Duranza LSP 5W-30	Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40

Cambiar cada cada 7500 millas/ 6 meses

USO		CLIMA
Severo		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Duranza LSP 5W-30	Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40

*Cambiar cada cada 3750 millas/ 3 meses***TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' AUTOMÁTICO RE4F04B**

Capacidad: 8,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 4026		

Comprobar cada cada 15000 millas/ 12 meses

USO		CLIMA
Severo		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 4026		

*Cambiar cada cada 30000 millas/ 24 meses***TRANSMISIÓN MANUAL RS6F51H**

Capacidad: 2,2 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Gear 5015		

Comprobar cada cada 15000 millas/ 12 meses

USO		CLIMA
Severo		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Gear 5015		

Cambiar cada cada 30000 millas/ 24 meses

NISSAN (USA / CAN) SENTRA B15 SENTRA 2.5 SPEC V (USA) (2004-2005)



SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

Capacidad: 0-0 litro (Entre mín. y máx.)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Drauliquid DOT 3		

Comprobar cada cada 15000 millas/ 12 meses

SERVODIRECCIÓN

Capacidad: 1 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Comprobar cada cada 30000 millas/ 24 meses

USO		CLIMA
Severo		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Comprobar cada cada 15000 millas/ 12 meses

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

NISSAN (USA / CAN) SENTRA B15 SENTRA 2.5 SPEC V (USA) (2004-2005)



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 6,7 litro (+ transmisión automática/sistema transaxle), Capacidad: 6,8 litro (+ transmisión manual/sistema transaxle)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant SP 14+		

Cambiar cada cada 30000 millas/ 24 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant SP 14+		

Cambiar cada cada 60000 millas/ 48 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.